

## ADATTATORE WIRELESS PER CONNESSIONE AD APP GENNECT CROSS HIOKI

**Z3210** 

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di utilizzo	Da -30°C a +70°C
Distanza per la comunicazione Bluetooth	10 metri in linea diretta senza ostacoli
Quantità massima di connessioni	5000 volte
Compatibilità con APP Gennect Cross	APP installata su device con iOS 13 o successivo, Android 8.0 o successivo.
Bluetooth® 4.0 o successivo	3 batterie LR44
Dimensioni e neso	16 4x6 7x15 6mm 1 5g

Z3210 è un dispositivo con connessione Bluetooth® che permette di aumentare le prestazioni dello strumento abbinato, in termini di registrazione dati e di condivisione istantanea delle misure con altri operatori.

Z3210 va inserito nel relativo slot dello strumento come una normale chiave USB, ed immediatamente:

- Aumenta l'efficienza operativa, eliminando gli eventuali errori che si potrebbero commettere durante la creazione di report manuali
- Trasferisce le misure effettuate dagli strumenti in report tabellari o grafici di facile lettura
- Riduce i tempi di svolgimento delle analisi e della campagne di misura da effettuare
- Aggiunge nuove prestazioni al dispositivo HIOKI abbinato, quale ad esempio la visualizzazione della forma d'onda (per le pinze amperometriche) o sequenze automatiche di test (per i tester prova batterie)

Strumenti compatibili con Z3210: BT3554-5x, BT3554-9X, CM4001, CM4002, CM4003, FT6031-50, FT6380-50, IR4057-50

Nota: La trasmissione Bluetooth® può subire restrizioni d'uso in funzione della regolamentazione prevista dalle specifiche nazioni in cui viene utilizzata.

## **FUNZIONI PRINCIPALI**

Implementazione Bluetooth®

## **GARANZIA**

3 ANNI

## NORMATIVE COSTRUTTIVE

- CEI EN61010
- EN300 328
- EN301 489-1
- EN301 489-17
- EN62479







